

IZELTAS[®]

www.izeltas.com.tr



ELEKTRİKLİ ALETLER FİYAT LİSTESİ

Mart 2015



Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir.



1968 yılında %100 Türk sermayesi ile Işıkkent İzmir'de kurulan İzeltaş, geçen 43 sene içerisinde yüksek kaliteli ürünleri ile profesyonel el aleti pazarında yüksek güven yaratmış ve markasını ulusal olduğu kadar yurtdışı piyasalarda da iyi bir seviyeye taşımıştır.

Yıllara yayılmış, planlı yatırım projeleri sonucunda İzeltaş; Türkiye ve bölgenin en büyük ve en yüksek kapasiteli el aleti üreticisi konumuna ulaşmıştır. Sadece üretim kapasite arttırıcı yatırımlar değil; ürün çeşidini de arttırmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları ile halen anahtarlardan tornavida ve allenlere, pense, yan keski, kerpetenlerden, servis alet ve ekipmanlarına, makaslardan çektirmelere, keski ve zımbalardan atölye dolaplarına kadar 3000'in üzerinde geniş ürün yelpazesine sahip olunmuştur. Son yıllarda imalat sektöründeki makine/ekipman bakım ve onarım konularındaki gelişmelere paralel olarak ürün yelpazesine havalı aletler ve mühendislik kimyasallarının yanı sıra elektrikli aletlerde dahil edilmiştir.

İzeltas'ın 43 yıllık deneyimini yansıtan kalite, sağlamlık, rahat ve ergonomik kullanım özelliklerini taşıyan elektrikli aletler grubu; akülü vidalamalar, kırıcı/deliciler, taşlamalar, matkaplar ve kesicilerden oluşmaktadır. CE belgesine sahip elektrikli aletler grubu güçlü elektrik motorları, hızlı şarj edilebilir bataryalar, emniyetli batarya kontrol üniteleri, dayanıklı dişli kutuları, sağlam plastik gövde ve ergonomik tutamaklarla teçhiz edilmiştir. Akülü vidalamalar; Sanyo marka ve korumalı lithium ion pil teknolojisi sayesinde, daha güvenli, verimli, kolay kullanımlı, hafif ve eli yormayan ürünlerdir.

Günümüzde bakım onarım faaliyetlerinin hızlı, bir defada ve güvenilir şekilde tamamlanması öngörüldüğünden, bu anlamda İzeltaş markalı elektrikli aletler profesyonel kullanıcı taleplerini tam anlamıyla karşılayacaktır.

İyi günlerde kullanmanız dileği ile...



Profesyonel Elektrikli El Aletleri



Li-İon Akülü Aletler

10.8V/14.4V/18V

Akülü Vidalama 10.8V

7500-10

ÇİFT AKÜLÜ

- Özel Li-İon koruması
- 30 dakika hızlı şarj
- 10mm mandren
- 2-hızlı dişli kutusu ve değişken hız

USD 159.-



Maksimum mandren çapı (mm)	10
Akü	Li-İon 1.3 Ah
Maksimum tork (Nm)	18
Yüksüz hız (d/d)	Yavaş 0-300
	Hızlı 0-1050
Ağırlık (Kg)	1.0



Akülü Vidalama 14.4V

7500-14

ÇİFT AKÜLÜ

- Özel Li-İon koruması
- 10mm mandren
- 2-hızlı dişli kutusu ve değişken hız

USD 188.-



Maksimum mandren çapı (mm)	10
Tork ayarı	23+1
Akü	Li-İon 1.3 Ah
Maksimum tork (Nm)	24
Yüksüz hız (d/d)	Yavaş 0-300
	Hızlı 0-1300
Ağırlık (Kg)	1.4



Akülü Matkap 18V

7500-18

ÇİFT AKÜLÜ

- Özel Li-İon koruması
- Yüksek hız / Yüksek tork ayarı
- 13 mm otomatik kilit mekanizmalı mandren
- Darbe özelliği

USD 389.-



Maksimum mandren çapı (mm)	13
Tork ayarı	23+1
Akü	Li-İon 2.6 Ah
Maksimum tork (Nm)	67
Yüksüz hız (d/d)	Yavaş 0-350
	Hızlı 0-1300
Ağırlık (Kg)	2.5



Yedek Aküler



Li-İon 10,8 V Akü
7500361110

USD 46.-



Li-İon 18 V Akü
7500361118

USD 160.-



Li-İon 14,4 V Akü
7500361114

USD 79.-

Darbesiz / Darbeli Matkaplar

Matkap

13mm

7510-13

- Dayanıklı motor
- Sağ ve Sol yön anahtarı
- Elektronik hız ayarı
- 13 mm anahtarlı mandren

USD 83.-

Güç (W)	550
Maksimum matkap kapasitesi (mm)	13 (çelik) 25 (ahşap)
Yüksüz hız (d/d)	0-2600
Ağırlık (Kg)	1.6



CE



Darbeli Matkap 13mm

7520-13

- Dayanıklı motor
- Matkap / Darbeli Matkap fonksiyon anahtarı
- Sağ ve Sol yön anahtarı
- Elektronik hız ayarı
- Alüminyum dişli kutusu gövdesi
- Enerji gösterge lambası
- 13mm anahtarlı mandren

USD 119.-

Güç (W)	850
Maksimum matkap kapasitesi (mm)	13 (çelik) 30 (ahşap) 13 (beton)
Yüksüz hız (d/d)	Yavaş 0-1100 Hızlı 0-3200
Ağırlık (Kg)	2.9



CE





Darbeli Matkap / Kırıcı Delici

SDS-Plus Darbeli Matkap 22mm

7530-2

- Dayanıklı motor
- Matkap / Darbeli Matkap fonksiyon anahtarı
- Sağ ve Sol yön anahtarı
- Elektronik hız ayarı
- Emniyetli kavrama mekanizması

USD 176.-

Güç (W)	710
Maksimum matkap kapasitesi (mm)	22 (beton) 13 (çelik) 30 (ahşap)
Yüksüz hız (d/d)	0-1300
Dakikada darbe oranı	0-4300
Vuruş kuvveti (J)	2.2
Mandren tipi	SDS-Plus
Ağırlık (Kg)	2.3



SDS-Plus Kırıcı Delici 30mm

7530-3

- 4 kademeli fonksiyon anahtarı
- Emniyetli kavrama mekanizması
- Değişebilir mandren
- Elektronik hız

USD 249.-

Güç (W)	900
Maksimum matkap kapasitesi (mm)	30 (beton) 13 (çelik) 30 (ahşap)
Yüksüz hız (d/d)	0-850
Dakikada darbe oranı	0-4300
Vuruş kuvveti (J)	4.8
Mandren tipi	SDS-Plus
Ağırlık (Kg)	4.1



SDS-Plus Kırıcı Delici 26mm

7530-4

- 4 fonksiyonlu (matkap, darbeli matkap, kırıcı, kırıcı pozisyon ayar)
- Emniyetli kavrama mekanizması
- Elektronik hız ayarı

USD 238.-

Güç (W)	800
Maksimum matkap kapasitesi (mm)	26 (beton) 13 (çelik) 30 (ahşap)
Yüksüz hız (d/d)	0-1150
Dakikada darbe oranı	0-4000
Vuruş kuvveti (J)	3
Mandren tipi	SDS-Plus
Ağırlık (kg)	3.2





Taşlamalar

Taşlama

115mm

7540-115

- Otomatik kesmeli karbon fırçalar
- Titreşim absorbe edici el tutamağı

USD 88.-



Güç (W)	850
Taşlama mil vidası	M14
Taşlama disk çapı (mm)	115
Yüksüz hız (d/d)	10000
Ağırlık (Kg)	1.6

Taşlama

180mm

7540-180

- Otomatik kesmeli karbon fırçalar
- Elektronik yumuşak başlama özelliği
- Titreşim absorbe edici el tutamağı

USD 176.-



Güç (W)	2000
Taşlama mil vidası	M14
Taşlama disk çapı (mm)	180
Yüksüz hız (d/d)	8400
Ağırlık (Kg)	4.9

Taşlama

230mm

7540-230

- Otomatik kesmeli karbon fırçalar
- Elektronik yumuşak başlama özelliği
- Titreşim absorbe edici el tutamağı

USD 182.-



Güç (W)	2100
Taşlama mil vidası	M14
Taşlama disk çapı (mm)	230
Yüksüz hız (d/d)	6600
Ağırlık (Kg)	4.9



Daire Testere / Dekopaj Testere

Daire Testere 190mm

7550-190

- Dayanıklı Motor
- Titreşim absorbe edici el tutamağı

Güç (W)	1100
Yüksüz hız (d/d)	5000
Bıçak çapı (mm)	190
Bıçak delik çapı (mm)	20
Maksimum kesme derinliği (mm)	65 (90°)
	44 (45°)
Ağırlık (Kg)	4.4

USD 127.-



CE

Dekopaj Testere

7550-01

- Titreşim absorbe edici el tutamağı
- Lazer kesim göstergesi
- 360° manuel bıçak döndürme ve 4 çalışma kademesi
- LED çalışma ışığı
- Takım gerektirmeyen bıçak değişim mekanizması

USD 110.-

Güç (W)	710
Yüksüz hız (d/d)	800-3000
Maksimum kesme derinliği (mm)	85 (ahşap)



CE





Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (Otuz) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.



Garanti Şartları

5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen;

a- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi ve belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması durumunda bu arızaların, aletin verimli kullanılmasını sürekli olarak engellemesi,

b- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

c- Servisin veya servisin bulunamadığı hallerde sırayla; satıcı, bayii veya ithalatçısının, birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında;


Tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Batarya Özellikleri


Lithium Ion Pil Teknolojisi avantajı



Daha küçük boyut, daha az ağırlık
Geleneksel Ni-Cd Pillerden %60 daha hafif.



Kendi kendine boşalmaz.



Düzenli voltaj, daha yüksek verim Sabit voltaj ve güç.



Sembol Açıklamaları



Güvenlik kavraması

Kullanım esnasında güvenli çalışmayı sağlamak amacıyla; özellikle uç sıkıştığında



Titreşim önleyici sistem

Kullanıcıların hissettiği titreşimin etkisini azaltır.



Elektronik otomatik-fren sistemi

Aletin parçanın üzerinde aşırı yüklenmesini engeller.



Şaft Kilidi

Kolay kilitlenebilen şaft sayesinde gerekli aksesuarların hızlı değiştirilmesi



SDS hızlı değiştirme sistemi

Hiçbir alet kullanmaksızın gerekli aksesuarların değiştirilmesini sağlayan eşsiz ve hızlı bir sistem.



SDS-PLUS hızlı değiştirme sistemi

2-4 kg lık çekiçlerde kullanılan, güç iletimini iyi bir şekilde sağlayan ve otomatik kilit mekanizmasına sahip bir sistem. Hiçbir alet kullanmaksızın gerekli aksesuarların değiştirilmesini sağlayan eşsiz ve hızlı bir sistem.



Mekanik çift hız

Tek bir anahtar fonksiyonu yardımıyla, yüksek hızda delme ve çapak alma işlemi yapabilmek



Ayarlanabilir tork

İhtiyaca göre değişik tork seviyelerini seçebilmek; yüksek değerler, yüksek tork anlamına gelmektedir.



Elektronik değişken hız kontrolü

Hassas uygulama ve ayar gerektiren işlerde; örneğin vida sıkma /gevşetme, kesme, taşlama, delme gibi.



Elektronik yumuşak başlatma/sabit tork/ Aşırı yük koruma

Kullanıcı için daha iyi bir güvenlik sağlamak amacıyla düşük hızda yumuşak bir başlama sağlama.



İleri/geri fonksiyonu

Sıkma/gevşetme ve saplanmış ucu alma uygulamalarında



LED Çalışma lambası

Entegre edilmiş led çalışma lambası ile daha iyi aydınlatılmış çalışma yüzeyi.



Taşıma Kutusu

Aletlerin uygun ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar, aynı zamanda değişik amaçlı koruma ve saklama çantası olarak görev yapabilir.



IZELTAS

Professional Power Tools





Kemalpaşa Caddesi No: 303 Işıkkent İzmir - TÜRKİYE
İNTERNET ADRESİMİZ /WEB

www.izeltas.com.tr info@izeltas.com.tr

SİPARİŞ TEL / PHONE FOR ORDERS

Direkt: +90.232 472 13 92

Santral Tel: +90.232 472 13 75

Fax: +90.232 472 13 78

ANKARA İRTİBAT BÜROMUZ:

ANKARA OFFICE:

Alinteri Bulvarı

Alinteri Plaza 23 /3

OSTİM ANKARA

Tel: +90.312 385 24 83

385 24 28

Fax: +90.312 385 04 13

İSTANBUL İRTİBAT BÜROMUZ:

İSTANBUL OFFICE:

Perpa Ticaret Merkezi

No.988 K.7 P.K:80270

Okmeydanı - İSTANBUL

Tel: +90.212 220 05 69

220 84 04 - 221 74 50

Fax: +90.212 221 74 51